


特 徴

注 ぐ


- 他の容器へ内容物をスムーズに注ぐことができます。
- 内容物を最後まで出し切ることができます。
100ccから1,000ccの容器（500cc及び1Lの
ゲートルップを含む）に至るまで大きさを
問わず使用できます。
- 食品業務用として幅広くご使用になれます。

飲 む

- 寝た状態でも一定の流量を保ちながら少し
ずつ飲むことが可能です。
従って医療・介護現場で、また育児用として
も幅広くご使用になれます。
- 誤って容器を倒してしまってもこぼれる量が
少なく済みます。
- ジャバラ付なので容器を支える位置と口の
位置で融通が利きます。




シングルタイプ



ペアタイプ

伸縮ストローとの組み合わせで用途に応じて
使い分けができます。



▶エクストロー／シングル：白



▶ エクストロー／ペア：ピンク／白



エクストローを装着するだけで簡単に
他の容器へ注ぐことが可能です。

特 徴

容器に添付するときは短く、使用するときには約2倍の長さになる優れたもの。
快適に使用していただくための機能満載です。

不快音を防止

飲むときの不快音の発生を抑えられます。また容器内が陰圧にならないので吸引力の弱い方も楽に吸引できます。

唇に優しい形状

丸みをおびた安全設計。

カチッとロック

伸ばした状態をホールド。
・連結部が使用中に縮むことなくロックします。
・エア漏れしません。
・飲みにくいといった不快感ゼロに。

安全な形状

鋭くても安全な形状で、ジュースのストロー穴を簡単に開けることができます。

▶ 白/白

▶ 白/クリア

▶ カラータイプ (参考例)




(伸縮時)



(伸縮時)



(伸縮時)



製品使用例

紙パック、カップ型飲料などに添付されます。



添付時



使用時



添付時



使用時

イージーオープンフィルム状態

(PE)

(PE:印刷時)

(OPP)

(OPP:印刷時)


2段伸縮ストロー（大口徑）

特 徴

大口徑12.5φにより内容物の幅が広がります。

ゼリーや果肉入り飲料をはじめ、具入りスープなどつまることなく、美味しく飲むことができます。

↓ 今までの1.5～2倍の太さ！



（今までの伸縮ストロー）

▶ 白/白



▶ カラータイプ（参考例）



製品使用例



イージーオープンフィルム状態

（PE）

（PE：印刷時）




（OPP）

（OPP：印刷時）

特 徴

容器に添付するときは短く、使用するときには約2倍の長さになる優れたもの。
快適に使用していただくための機能満載です。



飲みやすいジャバラタイプ


折り曲げ方向自由自在の
ジャバラ付き。

不快音を防止

飲むときの不快音の発生を抑えられます。
また容器内が陰圧にならないので吸引力の
弱い方も楽に吸引できます。


唇に優しい形状

丸みをおびた安全設計。




カチッとロック

伸ばした状態をホールド。
・連結部が使用中に縮むことなく
ロックします。
エア漏れしません。
・飲みにくいといった不快感ゼロに。



安全な形状

鋭くても安全な形状で、ジュースの
ストロー穴を簡単に開けることが
できます。



▶ 白/白

▶ ストライプタイプ
(参考例)



(伸縮時)



(伸縮時)

製品使用例

紙パック、カップ型飲料などに添付されます。



添付時



使用時



添付時



使用時

イーザーオープンフィルム状態

(PE)

(PE:印刷時)




(OPP)




(OPP:印刷時)

●ストローラダー


衛生的な個包装でエンドユーザーに提供されます。




【梱包形態】



【ストローアプリケーターにて一本ずつ添付】



●ストローの呼称



●イーजीオープンフィルム


ラダー・下フィルムの一層に透孔加工を施すことにより、開封時に加工部へ力が掛かるとそこから袋が破れストローを簡単に取り出すことができるイーजीオープンフィルムです。

【ストローの取り出し方】


1. ラダーの上端を引き下げる



2. 開口部からストローを抜き出す




この時ストロー取り出し時のフィルム状態は…




力がかった加工部からフィルムが裂けて開封される

【開口部について】



【イーजीオープンフィルム構成】


ミシン目加工を行ったフィルムに、さらに樹脂フィルムが押し出された2層構造になっていますので、ミシン目加工は貫通しておりません。



71φオーバーキャップ

製品規格

- サイズ：71φ
- 材質：A-PET
- 入数 3,000
- ストローくち 有／無
- カラーデザイン、天面印刷承ります。



▶ 水色




▶ 金



▶ 茶



【その他のカラーバリエーション例】



製品使用例



製品規格

- サイズ 牛乳栓：径34.1mm×厚1mm
ヨーグルト：径42.5mm×厚1mm

■2色刷りできます。



▶ 普通牛乳栓



▶ 普通牛乳栓（耳付）



▶ 普通牛乳栓（2色印刷）



▶ 白色牛乳栓



▶ 白色牛乳栓



▶ 白色牛乳栓（2色印刷）



▶ ヨーグルト

