

NIPPON STRAW CORPORATE PROFILE



日本ストロー 株式会社

会社概要

Company Overview

社 名	日本ストロー株式会社
本社所在地	〒141-0032 東京都品川区大崎 5-1-11 住友生命五反田ビル 2F TEL： 03-6743-1511（代表） FAX： 03-6743-1522 URL： http://www.nipponstraw.com e-mail： webmaster@nipponstraw.com
創 業	1955 年
資本金	3 億 1,000 万円
従業員数	160 名
代表者	代表取締役社長 稲葉 敬次
事業内容	(1) ストロウの製造販売 (2) 飲料用カップ、フード容器、包装材料の仕入販売
主要製品・商品	伸縮ストロー シングルストロー 飲料用カップ（紙製およびプラスチック製） フード容器（フードコンテナ等）
事業所	本社（東京都品川区） 富士工場（静岡県富士市） 熊本工場（熊本県熊本市）
保有特許等	70 件
主要取引先	大手乳業・飲料メーカー各社
取引銀行	三菱東京 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行

沿革

History

1955年	6月	静岡県富士市において三陽紙器株式会社として創業（資本金 50 万円）。牛乳栓の製造販売を開始。
1965年	4月	株式会社モダンパッケージを吸収合併（資本金 5,600 万円）。
1966年	2月	滋賀県八日市市（現・東近江市）に滋賀工場を建設、 関西・中部地区の拠点とする。
1969年	11月	熊本県に九州三陽株式会社（資本金 3,000 万円）を設立。
1975年	2月	富士市大淵に新規設備の紙カップ工場「次郎長工場」を建設、 需要増大に対処。
1979年	11月	昭和プラスチック株式会社（資本金 1,000 万円）を設立。
1993年	6月	昭和プラスチック株式会社を吸収合併（資本金 28,150 万円）。
1995年	6月	三陽紙器株式会社を三陽パックス株式会社に社名変更。
	12月	日本証券業協会店頭登録銘柄として株式公開（登録廃止：平成 14 年 8 月）。 （資本金 10 億 4,620 万円）
1999年	5月	ISO9002 取得（次郎長工場）。
2001年	5月	米国ソロカップカンパニーの傘下に入る。
2002年	1月	ISO9002 取得（富士工場）。
	4月	本社を東京都港区に移転。
	11月	九州三陽株式会社を吸収合併。
2003年	6月	三陽パックス株式会社を株式会社ソロカップジャパンに社名変更。
2006年	3月	本社を東京都目黒区に移転。
	12月	四国化工機株式会社に次郎長工場及び滋賀工場の紙容器製造事業を譲渡。
	12月	西日本営業事務所を滋賀県近江八幡市に移転。
2007年	11月	国内最大手投資ファンドのフェニックス・キャピタル（株）の傘下に入り、 同時に日本ストロー株式会社に社名変更。
2008年	4月	ISO9001 取得（熊本工場）。
	7月	100%親会社である日本ストローアジアパシフィック株式会社と合併。 存続会社である日本ストローアジアパシフィック株式会社を、 日本ストロー株式会社に社名変更。
2009年	12月	ISO14001 取得（本社・富士オフィス・熊本工場）。
2014年	2月	三井松島産業株式会社の傘下に入る。

事業所

Network

日本ストローは、首都圏をはじめ、東日本エリアを対象エリアとする「富士工場」と、西日本エリアを対象とする「熊本工場」の2工場を生産拠点としています。また、富士工場は、研究・開発・設計・管理機能の役割も担っています。

■富士工場

〒417-0071 静岡県富士市国久保 3-4-21
TEL: 0545-57-0505 FAX: 0545-55-0107



富士工場

■熊本工場

〒861-8043 熊本県熊本市東区戸島西 7-4-8
TEL: 096-367-0001 FAX: 096-331-1134



熊本工場

リスク管理

中央(静岡)、西日本(熊本)の2拠点に工場を置くことにより、配送コストを抑えた効率的な配送、安定供給、災害時のリスク回避を実現しています。

デリバリーサービス

それぞれ工場の配送センターからの小口配送など、柔軟できめ細かい対応が可能です。

ストロー規格一覧表

2015年12月1日現在

	ストロー形状	口 径 (mm)	伸ばした長さ (mm)	縮めた長さ (mm)	包 装ピッチ (mm)	フィルム材質	ラダー幅 (mm)	標準パイプ色		溝付対応	先端絞り
								外	内		
1	2段伸縮ストロー	5	103	61	12	OPP	76	白	ナチュラル	×	×
2	2段伸縮ストロー	5	115	65	12	OPP	78	白	ナチュラル	○	×
3	2段伸縮ストロー	5	120	71	12	OPP	84	白	ナチュラル	○	×
4	2段伸縮ストロー	5	120	71	15.75	OPP/PE	84	白	ナチュラル	○	×
5	2段伸縮ストロー	5	140	78	15.75	OPP/PE	92	白	白	○	×
6	2段伸縮ストロー	5	150	88	12	OPP	101	白	ナチュラル	○	×
7	2段伸縮ストロー	5	150	88	15.75	OPP/PE	101	白	ナチュラル	○	×
8	2段伸縮ストロー	6	109	66	15	OPP	77	白	白	○	×
9	2段伸縮ストロー	6	125	71	15	OPP	84	白	白	○	×
10	2段伸縮ストロー	6	130	76	15	OPP	89	白	白	○	○
11	2段伸縮ストロー	6	145	83	15	OPP	95	白	ナチュラル	○	×
12	2段伸縮ストロー	6	150	88	15	OPP	103	白	ナチュラル	○	○
13	2段伸縮ストロー	6	150	88	15.75	OPP/PE	103	白	ナチュラル	○	○
14	2段伸縮ストロー	6	160	89	15	OPP	103	白	ナチュラル	○	×
15	2段伸縮ストロー	6	195	110	15	OPP	125	白	ナチュラル	○	×
16	2段伸縮ストロー	6	195	110	15.75	PE	125	白	ナチュラル	○	×
17	2段伸縮ストロー	7.3	135	77	15	OPP	90	白	白	○	×
18	2段伸縮ストロー	7.3	142	81	15	OPP	95	白	白	○	×
19	2段伸縮ストロー	7.3	150	86	15	OPP	101	白	白	○	×
20	2段伸縮ストロー	7.3	160	89	15	OPP	103	白	白	○	×
21	2段伸縮ストロー	8.4	135	76	18	OPP	91	白	白	×	×
22	2段伸縮ストロー	8.4	150	85	18	OPP	101	白	白	×	×
23	2段伸縮ストロー	10	142	83	20	OPP	99	白	白	×	×
24	2段伸縮ストロー	10	150	87	20	OPP	101	白	白	×	×
25	2段伸縮ストロー	12.5	150	86	25	OPP	105	白	ナチュラル	×	×
26	2段伸縮ジャバラストロー	4.9	129	75	12	OPP	88	白	ナチュラル	○	×
27	2段伸縮ジャバラストロー	6	160	89	15	OPP	102	白	ナチュラル	○	×
28	2段伸縮ジャバラストロー	6.2	160	88	15	OPP	100	白	ナチュラル	○	×
29	2段伸縮ジャバラストロー	6.2	175	100	15	OPP	115	白	ナチュラル	○	○
30	2段伸縮ジャバラストロー	6.2	182	105	15	OPP	123	白	白	○	○
31	エクストロー	6.3	65.5	—	15	OPP	77	白		×	○

● カラーバリエーション、フィルム印刷に関しては、お問い合わせ下さい。但し、製造ロットによっては、お受けできない場合がございます。

<梱包形態>

● メガ(メガBOX)
ラダー状につながったストローを
折りたたんで梱包しています。



● リール
ラダー状につながったストローを
芯に巻いて梱包しています。



特徴

容器に添付するときは短く、使用するときには約2倍の長さになる優れたもの。
快適に使用していただくための機能満載です。

不快音を防止

飲むときの不快音の発生を抑えられます。また容器内が陰圧にならないので吸引力の弱い方も楽に吸引できます。

唇に優しい形状

丸みをおびた安全設計。

カチッとロック

伸ばした状態をホールド。
・連結部が使用中に縮むことなくロックします。
エア漏れしません。
・飲みにくいといった不快感ゼロに。

安全な形状

鋭くても安全な形状で、ジュースのストロー穴を簡単に開けることができます。

▶ 白/白

▶ 白/クリア

▶ カラータイプ (参考例)



(伸縮時)



(伸縮時)



(伸縮時)




製品使用例

紙パック、カップ型飲料などに添付されます。



添付時



使用時



添付時



使用時

イージーオープンフィルム状態

(PE)



(PE:印刷時)



(OPP)



(OPP:印刷時)




特 徴

大口徑12.5φにより内容物の幅が広がります。

ゼリーや果肉入り飲料をはじめ、具入りスープなどつまることなく、美味しく飲むことができます。

↓ 今までの1.5～2倍の太さ！



（今までの伸縮ストロー）

▶ 白/白



▶ カラータイプ（参考例）



製品使用例



イージーオープンフィルム状態

（PE）

（PE:印刷時）


（OPP）

（OPP:印刷時）



特徴

容器に添付するときは短く、使用するときには約2倍の長さになる優れたもの。
快適に使用していただくための機能満載です。



飲みやすいジャバラタイプ


折り曲げ方向自由自在の
ジャバラ付き。

不快音を防止

飲むときの不快音の発生を抑えられます。
また容器内が陰圧にならないので吸引力の
弱い方も楽に吸引できます。


唇に優しい形状

丸みをおびた安全設計。




カチッとロック

伸ばした状態をホールド。
・連結部が使用中に縮むことなく
ロックします。
エア漏れしません。
・飲みにくいといった不快感ゼロに。



安全な形状

鋭くても安全な形状で、ジュースの
ストロー穴を簡単に開けることが
できます。




▶ 白/白

▶ ストライプタイプ
(参考例)



(伸縮時)



(伸縮時)

製品使用例

紙パック、カップ型飲料などに添付されます。



添付時



使用時



添付時



使用時

イージーオープンフィルム状態

(PE)

(PE:印刷時)



(OPP)



(OPP:印刷時)


特 徴

注 ぐ


- 他の容器へ内容物をスムーズに注ぐことができます。
- 内容物を最後まで出し切ることができます。
100ccから1,000ccの容器（500cc及び1Lの
ゲートルップを含む）に至るまで大きさを
問わず使用できます。
- 食品業務用として幅広くご使用になれます。

飲 む

- 寝た状態でも一定の流量を保ちながら少し
ずつ飲むことが可能です。
従って医療・介護現場で、また育児用として
も幅広くご使用になれます。
- 誤って容器を倒してしまってもこぼれる量が
少なくて済みます。
- ジャバラ付なので容器を支える位置と口の
位置で融通が利きます。




シングルタイプ




ペアタイプ

伸縮ストローとの組み合わせで用途に応じて
使い分けができます。



▶ エクストロー／シングル：白

▶ エクストロー／ペア：ピンク／白




（伸縮時）




エクストローを装着するだけで簡単に
他の容器へ注ぐことが可能です。

●ストローラダー


衛生的な個包装でエンドユーザーに提供されます。




【梱包形態】



【ストローアプリケーターにて一本ずつ添付】



●ストローの呼称




●イージーオープンフィルム


ラダー・下フィルムの一層に透孔加工を施すことにより、開封時に加工部へ力が掛かるとそこから袋が破れストローを簡単に取り出すことができるイージーオープンフィルムです。

【ストローの取り出し方】


1. ラダーの上端を引き下げる



2. 開口部からストローを抜き出す




この時ストロー取り出し時のフィルム状態は…




力がかかった加工部からフィルムが裂けて開封される

【開口部について】



【イージーオープンフィルム構成】

マシン目加工を行ったフィルムに、さらに樹脂フィルムが押し出された2層構造になっていますので、マシン目加工は貫通していません。



製品規格

- サイズ 牛乳栓：径34.1mm×厚1mm
ヨーグルト：径42.5mm×厚1mm

■2色刷りできます。



▶ 普通牛乳栓



▶ 普通牛乳栓（耳付）



▶ 普通牛乳栓（2色印刷）



▶ 白色牛乳栓



▶ 白色牛乳栓



▶ 白色牛乳栓（2色印刷）



▶ ヨーグルト



71φオーバーキャップ

製品規格

- サイズ:71φ
- 材質:A-PET
- 入数 3,000
- ストローくち 有/無
- カラーデザイン、天面印刷承ります。





▶ 水色



▶ 金



▶ 茶



【その他のカラーバリエーション例】



製品使用例

